

JARDINEX

FTE 01 R0

JARDINEX

Revestimiento bituminoso para jardineras

Descripción

JARDINEX es una emulsión bituminosa impermeabilizante de aplicación en frío, a base betún modificado con elastómeros y aditivos repelentes de raíces para el recubrimiento interior de jardineras.

Características:

Impermeabilizante de especial aplicación para interior de jardineras.

Fácil aplicación en frío.

Excelente elasticidad y adhesividad sobre superficies de hormigón, ladrillo o mortero.

De rápido secado.

Color: Negro

Densidad: 1,2 Kg/Lt. Aprox.

Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.

Campo de aplicación

JARDINEX se emplea como revestimiento impermeabilizante y antirraices para jardineras de obra o prefabricadas.

Modo de empleo

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia de polvo y seca, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.



JARDINEX

FTE 01 R0

Aplicación:

La aplicación de JARDINEX se realiza directamente en el área que va a ser tratada mediante el uso de brocha, llana, espátula o similar, con una dotación de aproximadamente 1 Kg/m2. por capa, pudiendo hacerse "tipo sandwich", añadiendo una armadura de malla de fibra de vidrio entre capa y capa, para las zonas que presenten grietas o fisuras.

Dejar secar el producto 24 horas entre capa y capa.

Al terminar el trabajo con JARDINEX las herramientas se pueden limpiar fácilmente con disolventes derivados del petróleo tales como xileno, white spirit, etc.

Precauciones especiales:

- Usar en lugares bien ventilados.
- Evitar el contacto prolongado con la piel; póngase especial cuidado en los ojos, el uso de gafas protectoras es conveniente.
- Por su contenido en disolventes JARDINEX es un producto inflamable. No fumar en la zona de trabajo y mantener el envase alejado del calor y cuerpos incandescentes.
- Conservar en lugar alejado de la exposición directa del sol.
- Para su correcta conservación el envase debe ser perfectamente tapado después de cada uso.

Presentación

Jardinex se presenta en bidones de 20 kg.

Condiciones de almacenamiento

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.